

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 16 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Скорпион Интеллект Модуль
Интеллектуальное управление
подавителем
Обнаружение всех основных стандартов
связи
Регулировка чувствительности
Дальность обнаружения телефонов до
20 метров

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Скорпион Интеллект Модуль
Интеллектуальное управление
подавителем
Обнаружение всех основных стандартов
связи
Регулировка чувствительности
Дальность обнаружения телефонов до
20 метров

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://podavitel.ru/skorpion-intellect-modul.php>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Область применения

Детектор поля «Скорпион Интеллект Модуль» с функцией управления блокиратором сотовой связи, может применяться для использования в учебных заведениях, в следственных изоляторах и тюрьмах, в библиотеках, а также на всех объектах, где использование мобильной связи должно быть ограничено или запрещено.

Использование «Скорпион Интеллект Модуль» также рекомендовано для использования с мощными подавителями для соблюдения режимов их эксплуатации, так как большинство глушителей мобильной связи нельзя использовать постоянно ввиду их сильного нагрева во время работы.



Особенности

- **Интеллектуальное управление включением подавителя мобильной связи.** Детектор электромагнитного поля способен включать и выключать стационарный подавитель сотовой связи, только в моменты вызова, а также во время передачи данных по 3G и GSM каналу.
- **Обнаружение радиопередающих GSM и 3G устройств.** Находясь в режиме сканирования электромагнитного поля, во время соединения мобильного телефона с базовой станцией сотового оператора, детектор поля сигнализирует об этом, показывая уровень излучения GSM и 3G сигнала.



- **Регулировка чувствительности обнаружения.**
Позволяет настроить каждый частотный канал GSM и 3G под различные условия эксплуатации в зависимости от мощности источников излучения.
- **Звуковая и световая индикации.** Во время звонка или передачи каких-либо данных через сотовую связь, прибор будет издавать звуковые сигналы, показывать уровень мощности излучения на светодиодной шкале с указанием на какой частоте идет трансляции 3G или GSM (2G).

Принцип работы

Детектор электромагнитного поля «Скорпион Интеллект Модуль» реагирует на появление GSM (2G) и 3G излучения и сигнализирует об этом световой и звуковой индикацией. При продолжительности излучения более 15-30 секунд автоматически срабатывает встроенное реле. Через реле подключается питание подавителя сотовой связи. Блокировка сигнала длится 3 минуты, после чего детектор вновь переходит в режим сканирования поля.



Комплектация

1. Детектор поля «Скорпион Интеллект Модуль» – 1 шт.
2. Блок питания 9В – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.

Технические характеристики

- Частоты обнаружения:
 - GSM 850;
 - CDMA 800;



- GSM 900;

- GSM 1800;
- GSM1900;
- 3G 2100 МГц.
- Радиус обнаружения: до 20 метров (зависит от мощности GSM и 3G передатчиков).
- Время замыкания реле (подавления): 3 минуты.
- Индикация: звуковая и световая.
- Время срабатывания реле на замыкание: от 15 до 30 секунд.
- Регулировка чувствительности детектора: есть, отдельно для 3G и GSM (2G).
- Параметры реле: 24В; 15А.
- Температура работы: от - 10 до + 50С.
- Относительная влажность: до 80%.
- Питание: 9В; 1,11А.
- Размер с антеннами: 290 x 80 x 30 мм.
- Вес: 253 грамма.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70